

Řada tiskáren HP LaserJet Pro MFP 4102dwe/fdwe HP+



Získejte rychlý, plně vybavený systém chytrého tisku pro zajištění nenáročného, bezpečného a udržitelného tisku.

Tato moderní tiskárna byla zkonstruována s ohledem na maximální produktivitu, dosahuje vysokých rychlostí a využívá spolehlivý hardware, díky čemuž umožňuje bezstarostné každodenní používání, takže se můžete víc soustředit na své podnikání. A díky službě HP+ lze tiskárnu spravovat a udržovat odkudkoliv, a to snadněji než kdy dříve.



Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102dwe



Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe

Toto je tiskárna HP+. Vyžaduje účet HP, internetové připojení a výhradní použití originálních tonerových kazet HP po celou dobu životnosti tiskárny. <http://www.hp.com/plus-faq>

Významné události

- Se službou HP+, k dispozici také pro firemní zákazníky
- Služba Instant Ink pro laserové tiskárny je k dispozici
- Aplikace HP Smart a Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro Security
- Standardní automatický oboustranný tisk
- Vysoká rychlost tisku (40 str./min A4)
- Vysoký měsíční pracovní cyklus (80 000 stran)
- Dvoupásmová WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů s jednorůchodovým oboustranným skenováním



Team management



Laser comparable speed



ROOM



Dashboard



2-sided scanning

Maximální produktivita.

- Podpořte své dynamické pracovní týmy velmi rychlou víceúčelovou tiskárnou, která je ideální pro týmy čítající až 10 uživatelů.
- Nastavte si své pracovní postupy s ohromující rychlostí tisku pro prostředí s vysokými nároky.
- Produktivita na dosah ruky. Tiskněte, skenujte a využívejte zkratky k úspoře času s aplikací HP Smart.¹
- Více výsledků, méně pracovních úkonů. Jednoduché zkratky umožní vašim zaměstnancům provést běžné úlohy jediným dotekem.

Nenáročná správa.

- Řízený postup nastavení založený na cloudu umožňuje snadnou konfiguraci nové tiskárny i zaškolení uživatelů odkudkoliv.²
- Ovládací panel Smart Admin Dashboard umožňuje monitorovat a ovládat nastavení většího počtu tiskáren nacházejících se na různých místech.²
- Bezproblémové připojení umožňuje tisknout odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení a z jakékoliv sítě.^{1,3}
- Vyhrazená technická podpora vám poskytne pomoc, když ji budete potřebovat. Navíc máte jistotu díky 2leté rozšířené záruce.^{4,5}

Zabezpečení HP Wolf Pro Security vylepšené díky službě HP+.

- Získejte zabezpečení tiskárny hned po jejím vybalení z krabice. Díky předem nakonfigurovaným nastavením je tiskárna připravená, jakmile jste připraveni vy.
- Nastavte zabezpečení své tiskárny na ovládacím panelu. S panelem Smart Admin je snadné nakonfigurovat IT prostředky a monitorovat je.
- Automatizované nepřetržité monitorování pomáhá zajistit, aby vaše tiskárny i informace zůstaly vždy v bezpečí.
- Přidejte další vrstvu zabezpečení. Možnosti zabezpečení PIN/pull umožňují schvalovat vaše tiskové úlohy jedině ve vaší přítomnosti.

Bezstarostná správa dodávek spotřebního zboží se službou Instant Ink.

- Zaregistrujte se, abyste ušetřili na nákladech za originální HP tonery díky službě Instant Ink. Získejte tonery, dodávky i řešení recyklace.^{6,7,8}
- Se službou Instant Ink budete mít toner pro laserové tiskárny vždy po ruce.⁹
- Se službou Instant Ink získáte automatické dodávky tonerů pro své pracovníky nebo kanceláře v rámci jednoho konsolidovaného účtování.⁷
- Se službou Instant Ink si budete moci vybrat ty nevhodnější plány pro jednotlivé tiskárny. Plán můžete kdykoli změnit nebo zrušit.¹⁰

Popis produktu

1. Určeno pro pracovní týmy čítající až 10 uživatelů
2. Předkonfigurované nastavení zabezpečení
3. Přímý tisk z USB
4. Automatický oboustranný tisk
5. Vysokorychlostní porty USB, integrované rozhraní Gigabit Ethernet
6. Rychlost tisku až 40 str./min. (A4), standardní kapacita 350 listů



Představení řady



Model	Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102dwe	Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe
Produktové číslo	ZZ622E	ZZ624E
Funkce	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Rychlost černobílého tisku (normální, A4)	Až 40 str./min	
Možnosti připojení	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x zadní hostitelský port USB; 1x přední port USB; Síťový port Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 / 5 GHz + Bluetooth; 802.3az (EEE)	
Doporučený počet stran za měsíc	750 až 4 000	

Konfigurovatelné položky, příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	W1490A Černá originální tonerová kazeta HP 149A LaserJet (Průměrná výtěžnost kazety je 2 900 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.)
	W1490X Černá originální tonerová kazeta HP 149X LaserJet s vysokou výtěžností (Průměrná výtěžnost kazety je 9 500 standardních stran. Uvedená hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752.)
Příslušenství	D9P29A Podavač/zásobník na 550 listů HP LaserJet Pro
Servis a podpora	U42HWE – servis HP v následující pracovní den k tiskárnám LaserJet Pro MFP 410xe s platností 3 roky U42J4PE – pozáruční servis HP v následující pracovní den k tiskárnám LaserJet Pro MFP 410xe s platností 1 rok

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102dwe	Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe
Produktové číslo	2Z622E	2Z624E
Funkce	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Ovládací panel	2,7" barevný dotykový displej	
Tisk		
Technologie tisku	Laser	
Rychlost tisku ⁶	Černobíle (A4, normální) Až 40 str./min ; Černobíle (A4, oboustranný): Až 34 obr./min	
Vytištění první stránky ⁷	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 6,3 s ; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 8,8 s	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi) ; Technologie: HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode	
Měsíční kapacita tisku	Až 80 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 750 až 4 000	
Inteligentní softwarové funkce tiskárny ¹	Automatický oboustranný tisk a tisk brožur, tisk více stran na list, řazení, vodoznak, pouze instalace ovladače tiskárny, režim Economode pro úsporu toneru, podporuje širokou řadu formátů a typů papíru	
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF, URF, nativní Office, PWG Raster	
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí	
Oblast tisku	Okraje tisku Horní: 4,3 mm, Spodní strana: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku: 207,4 x 347,1 mm	
Oboustranný tisk	Automaticky (výchozí)	
Kopírování		
Rychlost kopírování	Černobíle (A4): Až 38 kopií/min	
Specifikace kopírky	Kopírování dokladů; Počet kopií; Změna velikosti (včetně 2 stránek na list); Zesvětlení/ztmavení; Vylepšení; Původní formát; Okraj pro vazbu; Řazení; Výběr zásobníku; Oboustranný; Kvalita (koncept/normální/nelepší); Uložení aktuálního nastavení; Obnovení továrního nastavení ; Maximální počet kopií: Až 999 kopií ; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %	
Skenování		
Rychlost skenování ⁹	Normální (A4): Až 29 str./min nebo 46 obr./min (černobíle), až 20 str./min nebo 34 obr./min (barevné); Oboustranný (A4): Až 29 str./min nebo 46 obr./min (černobíle), až 20 str./min nebo 34 obr./min (barevné)	
Formát uložení skenovaného dokumentu	PDF, JPG, TIFF	
Technické parametry skeneru	Typ skeneru: Plochý skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Tlačítka skenování, kopírování, e-mailu nebo souborů na předním panelu; Software HP Scan; a uživatelská aplikace využívající rozhraní TWAIN nebo WIA; Twain verze: Verze 2.3; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano; Maximální velikost skenovaného dokumentu (plochy): 216 x 297 mm; Optické rozlišení skenu: Až 1 200 x 1 200 dpi	
Pokročilé funkce skeneru	Automatický podavač dokumentů s podporou jednorůchodového oboustranného skenování, skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP, skenování do síťové složky, skenování do USB, skenování do aplikace Microsoft SharePoint, skenování do počítače pomocí softwaru, archivace faxů do síťové složky, archivace faxů do e-mailu, faxování do počítače, povolení/zakázání faxování, rychlá nastavení; PDF; JPG; Software HP Scan pro systém Windows podporuje formáty PDF, PDF s možností vyhledávání, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Software HP Easy Scan pro systém Mac podporuje formáty PDF, PDF s možností prohledávání, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIF;	
Doporučená měsíční kapacita skenování	750 až 4 000	
Skenovatelná oblast	Maximální formáty médií (skenovací deska): 216 x 297 mm; Minimální formáty médií (ADF): 102 x 152 mm Maximální formáty médií (ADF): 216 x 356 mm	
Bitová hloubka / úroveň odstínů šedé	24bitové / 256	
Fax		
Fax	Ano, 33,6 kbps	
Specifikace faxu	Paměť faxu: Až 400 stran; Rozlišení faxu: Standardně: 203 x 98 dpi; Jemné: Až 203 x 196 dpi; Velmi jemné: Až 300 x 300 dpi (bez polotónů); Rychlá volba: Až 200 čísel	
Softwarové funkce pro faxování	Automatické zmenšení faxu; Automatické opakované vytáčení; Odložené odeslání; Předávání faxů; Rozhraní TAM; Blokování nežádoucích faxů; Rozpoznání rozlišujícího vyzvánění; Titulní strana; Blokování faxů; Fakturační kódy; Uložení a načtení; Výkazy aktivity faxů; Nastavení předčíslí; Tisk protokolu faxu; HP Digital Fax	
Rychlost procesoru	1 200 MHz	
Možnosti připojení		
Standardně	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x zadní hostitelský port USB; 1x přední port USB; Síťový port Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 / 5 GHz + Bluetooth; 802.3az (EEE)	1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x zadní hostitelský port USB; 1x přední port USB; Síťový port Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 / 5 GHz + Bluetooth; 802.3az (EEE)
Možnost mobilního tisku	Apple AirPrint™; Aplikace HP Smart; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct; Volitelné řešení ROAM Queue Printing; HP ROAM pro podniky	
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (jen podpora fronty raw), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (nestavové spojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6), správa certifikátů a zabezpečení SSL; Správa: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download	
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrované rozhraní 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Ověřování přes rozhraní 802.1X	
Pevný disk	Ne	
Paměť	Standardně: 512 MB; Maximální: 512 MB	
Manipulace s médii		
Počet zásobníků papíru	Standardně: 2 ; Maximální: 3	
Typy médií	Papír (běžný, EcoEFFICIENT, lehký, těžký, kancelářský, barevný, hlavičkový, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky; štítky;	
Formáty médií	Vlastní (metrika): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobníky 2 a 3: 104,9 x 148,59 až 215,9 x 355,6 mm ; Podporované (metrika): Zásobník 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japonská pohlednice; Otočená dvojitá japonská pohlednice; Obálka č. 10; Obálka Monarch; Obálka B5; Obálka C5; Obálka DL; Vlastní formát: 4 x 6"; 5 x 8"; Statement; Zásobník 2 a zásobník 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Vlastní formát; A5 (ot.); 4 x 6"; B6 (JIS) ; Automatický podavač dokumentů: Letter; Legal; A4; vlastní formáty 102 x 152 mm až 216 x 356 mm	
Manipulace s médii	Standardní vstup: Zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů; automatický podavač dokumentů na 50 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 150 listů Volitelný vstup: Doplnkový třetí zásobník na 550 listů Automatický podavač dokumentů: Standardně, 50 listů	
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 200 g/m ² ; zásobník 2, volitelný zásobník 3 na 550 listů: 60 až 120 g/m ² ; Automatický podavač dokumentů: 60 až 120 g/m ²	
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; obálky: 10 Zásobník 2: Listy: 250 Zásobník 3: Listy: 550 (volitelné) Maximální: Až 900 listů (s volitelným zásobníkem na 550 listů) Automatický podavač dokumentů: Standardně, 50 listů	
Výstupní kapacita	Standardně: Až 150 listů Obálky: Až 10 obálek Maximální: Až 150 listů	

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102dwe	Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe
Produktové číslo	ZZ622E	ZZ624E
Kompatibilní operační systémy	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS	
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell	
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku; Připojení k internetu nebo port USB; Webový prohlížeč; Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce microsoft.com;; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku; Připojení k internetu nebo port USB; Webový prohlížeč; Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce apple.com;	
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na stránkách http://hp.com ; http://123.hp.com ;	
Správa tiskárny	HP Printer Assistant; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy; Agent (součást aplikace HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (součást aplikace HP WebJetAdmin); Sada zdrojů pro správc tiskárny pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator);	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Minimální 420 x 390 x 323 mm; Maximální: 430 x 634 x 325 mm	
Hmotnost tiskárny	12,6 kg	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost	
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C	
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,7 B(A); Emise akustického tlaku: 54 dB(A)	
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí 220 V: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) ; Spotřeba: 510 W (probíhající tisk), 7,5 W (pohotovostní režim), 0,9 W (režim spánku), 0,9 W (automatické vypnutí / probuzení přes síť LAN, ve výchozím nastavení zapnuto), 0,06 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,06 W (ruční vypnutí) ; Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC) ³ : 0,40 kWh/týden (Blue Angel); 0,44 kWh/týden (Energy Star 3.0) ; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení	
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie Instant-on; Úspora energie; Černý toner EcoSmart	
Certifikáty ⁴	FBM (Austrálie), TUV a GS Mark (Německo), BSMI (Tchaj-wan), CCC (Čína), BIS (Indie), KC (Jižní Korea), SIRIM (Malajsie), Kambodža, Ukrajina, EAC, schválení pro východní Evropu; označení CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonésie, Singapur, Filipíny atd. Norma elektromagnetického záření: CISPR 32:2015 třída B / EN 55032:2015 třída B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 třída B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 část 15 třída B; ICES-003, 7. vydání, třída B Prohlášení o ekologické šetrnosti IT Kompatibilita v oblasti telekomunikací: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	
Specifikace dopadu na udržitelnost	Produkt s podporou iniciativy Forest First se službou HP+; Možnost recyklace v programu HP Planet Partners; Kompatibilní s příslušenstvím pro přístupnost; Obsahuje recyklované plasty od spotřebitelů	
Kompatibilita se standardem Blue Angel	Ne, podrobnosti naleznete v dokumentu ECI (Ecolabel Comparison Information)	
Země původu	Vyrobeno v Číně	
Obsah balení ²	ZZ622E Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102dwe; Předinstalovaná originální černá tonerová kazeta HP LaserJet; Příručka Začínáme; Informační letáky; Záruční příručka; Regulační leták; Napájecí kabel	ZZ624E Tiskárna HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe; Předinstalovaná originální černá tonerová kazeta HP LaserJet; Příručka Začínáme; Informační letáky; Záruční příručka; Regulační leták; Napájecí kabel
Záruka	Dvouletá záruka s opravou v servisním středisku. Možnosti záruky a podpory se liší podle produktu, země a místních zákonů. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, získáte na stránce hp.com/support nebo u svého smluvního dodavatele.	

Poznámky pod čarou

- ¹ Aplikace Smart (Smart Pro): Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese www.hp.com/go/mobileprinting. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině a liší se v závislosti na počítačové nebo mobilní aplikaci. Může být vyžadováno předplatné.
- ² Snadné nastavení a správa – Vyžaduje k nastavování tiskáren a zaškolování uživatelů použití ovládacího panelu Smart Admin Dashboard.
- ³ Připojené a připravené – tiskárny HP+ jsou díky technologiím Smart Driver a Print/Scan Doctor připraveny k použití, jakmile jste připraveni vy.
- ⁴ Vyhrazená podpora – Promluvte si s živým zástupcem podpory HP+ kdykoliv od pondělí do pátku mezi 8:00 a 22:00 EST nebo v sobotu či neděli od 9:00 do 20:00 EST. Kromě státních svátků.
- ⁵ Prodloužená záruka: Celkem 2 roky záruky HP. Další informace o záruce HP jsou k dispozici v dokumentaci v balení tiskárny.
- ⁶ Ušetřete až 50 % nákladů na toner (mono) – založeno na srovnání ceny měsíčního předplatného plánu dodávek monochromatického toneru v rámci služby HP Instant Ink umožňujícího vytisknout až 1 500 stránek bez nutnosti dokoupení dodatečných sad stránek s cenou tisku na stránku s parametry podle normy ISO/IEC 24711 s využitím tradičních tiskáren A4 s kazetami s monochromatickým tonerem ze stejné třídy < 494 € a multifunkčními tiskárnami < 672 € využívajícími originální integrované kazety se standardní kapacitou (toner a bublen v jedné kazetě). Průměrné CPP na zemi použité k určení deklarovaných procentuálních úspor oproti CPP pro službu HP Instant Ink. Na prodejní ceny nebyl v této studii brán zřetel. Byly vyloučeny tiskárny, které využívají výhradně XL kazety, protože využívají nestandardní model hardwaru a dodávek. Studie Keypoint Intelligence ze září 2021 zadaná společností HP vychází z veřejně dostupných informací k 18. srpnu 2021. Tiskárny byly vybrány na základě tržního podílu podle zprávy IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2021 Q2. Další podrobnosti jsou k dispozici na adrese www.keypointintelligence.com/HPInstantInk.
- ⁷ Automatické dodávky a konsolidované účtování – Podmínkou zařazení do programu je přímé připojení tiskárny k internetu. Přístup k internetu se prodává samostatně.
- ⁸ Recyklace – Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 60 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní i Jižní Ameriky v rámci programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese hp.com/recycle.
- ⁹ Náplň nikdy nedojde – Na základě plánovaného využití, internetového připojení ke způsobilé tiskárně HP, platné kreditní/platební karty, e-mailové adresy a doručovací služby ve vaší zeměpisné oblasti.
- ¹⁰ Změna nebo zrušení – Plán můžete kdykoli změnit nebo zrušit online. Pokud se rozhodnete zrušit odběr služby HP Instant Ink, můžete se vrátit k používání originálních standardních nebo XL kazet HP. Zvýšení plánu proběhne s okamžitou platností a poplatky budou účtovány zpětně nebo v následujícím fakturačním období podle výběru uživatele. Snižování a zrušení plánu začínají platit po uplynutí posledního dne aktuálního fakturačního období. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese hpinstantink.com/terms.

Právní omezení pro technické údaje

- ¹ Funkce ukládání úloh vyžaduje zakoupení samostatné jednotky USB Flash s minimální kapacitou 16 GB.
- ² Informace o výtěžnosti kazety dodané s tiskárnou jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/toneryield>. Měřené hodnoty výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech.
- ³ Uvedené výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese <http://www.hp.com/go/toneryield>.
- ⁴ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích jsou k dispozici na adrese <http://www.epeat.net>.
- ⁵ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testování výkonosti s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ⁶ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ⁷ Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ⁸ Typická spotřeba elektriny představuje typické množství elektriny spotřebované výrobkem za 1 týden, měřeno v kilowatthodinách (kWh).
- ⁹ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit v závislosti na rozlišení obrazovky, stavu sítě, výkonu počítače a použitého softwaru.

