

# EcoTank M1180



## DATOVÝ LIST



S dostatkem inkoustu na tisk 11 000 stran, připojením přes Wi-Fi, USB a ethernetové rozhraní a tříletou zárukou po registraci<sup>1</sup> se tato tiskárna EcoTank snadno používá a má nízké celkové náklady na vlastnictví.

Černobílá tiskárna EcoTank s podporou Wi-Fi připojení je určená pro firmy, vyznačuje se extrémně nízkými celkovými náklady na vlastnictví a uživatelsky příjemným, stylovým kompaktním provedením. Inkoust, který je součástí dodávky, umožní tisk až ohromujících 11 000 stran. Díky lahvičkám doplníte inkoust snadno a bez nepořádku. Připojení přes Wi-Fi, USB a ethernetové rozhraní, podpora jazyka PCL a rychlý výstup první stránky za šest vteřin přispívají k udržení vysoké produktivity.

### Úspora peněz

Vysoká výtěžnost spolu s úspornou inkoustovou technologií společnosti Epson nabízí nízké celkové náklady na vlastnictví i nízké náklady na stranu.

### Úspora času

Jedná se o spolehlivou tiskárnu bez inkoustových kazet s vylepšeným způsobem doplňování inkoustu z lahviček, který snižuje nutnost údržby na minimum. Díky umístění inkoustových nádržek v přední části tiskárny je nový design skutečně kompaktní a umožňuje snadný přístup při doplňování inkoustu, o jehož stávající hladině má nyní uživatel stále přehled. Díky rychlému výstupu první stránky za šest vteřin z režimu spánku a rychlosti tisku 20 str./min nebudete muset dlouho čekat, než se úloha dokončí.

### Úspora energie

Inkoustová technologie nevyžaduje na rozdíl od laseru zahřívání, díky čemuž je energetická spotřeba nižší, a tím jsou nižší i náklady na energie.

### Možnosti připojení

Díky připojení přes Wi-Fi, ethernetové rozhraní a USB a kompaktním rozměrům lze tiskárnu snadno umístit na pracovní stůl a připojit k počítači či notebooku uživatele.

## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Nízké celkové náklady na vlastnictví a nízká spotřeba energie**  
Udržte si extrémně nízké náklady na tisk
- **Vysoká výtěžnost inkoustu**  
S inkoustem, který je součástí balení, vytisknete až 11 000 stránek
- **Úspora času**  
Rychlý výstup první stránky
- **Určeno pro firmy**  
Oboustranný tisk a podpora jazyka PCL
- **Snadné připojení**  
Wi-Fi, USB a ethernetové rozhraní

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™ TFP
Konfigurace trysek	400 trysek černá
Min. velikost kapky	2,8 pl
Inkoustová technologie	Pigmentový inkoust
Category	Home Office, Pracovní skupina, Střední pracovní skupina
Multifunkce	Tisk

### TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 6 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	20 Str./min Černobíle
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	9 A4 str./min. Černobíle
Max. rychlost tisku	39 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	1.200 x 2.400 dpi
Max. objem tisku	5.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 Stran za měsíc
Barvy	Černá

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Protokoly pro síťový tisk	IPP, LDP, Konektor 9100, WSD
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Rozhraní	Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Síťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), Letter
Vhodná gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup>
Duplexní tisk	Ano (A4, obyčejný papír)
Kapacita výstupního zásobníku	100 Listy
Kapacita zásobníku papíru	250 Listy Standardní, 250 Listy max.
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Maximální vstup papíru	250
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	1

## EcoTank M1180

### OBSAH DODÁVKY

- Tiskárna
- X2 ink bottles
- Záruční dokument
- napájecí kabel

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### OBEČNÉ INFORMACE

Recommended number of users	Od 1 To: 3
Spotřeba energie	0,8 W (úsporný režim), 14 W (tisk), 3,4 W Připraveno, 2 W (vypnutí), TEC 0,13 kWh/week
Rozměry výrobku	375 x 347 x 151 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	4,3 kg
Max. hladina hluku	6,9 B (A) podle vzoru ISO 7779 s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 56 dB (A) podle ISO 9226
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2
Max. hladina hluku	Provoz: 6,9 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 56 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print
Napájení	220 V, 240 V

### DALŠÍ VLASTNOSTI

Paměťové karty	není k dispozici
----------------	------------------

### DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL5e, PCL6
---------	-------------

### OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka, 100.000 Strany Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

## EcoTank M1180

### OBSAH DODÁVKY

- Tiskárna
- X2 ink bottles
- Záruční dokument
- napájecí kabel

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● 110 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03P14A	6.000 str.
● 110S EcoTank Pigment black ink bottle	C13T01L14A	2.000 str.
● Maintenance Box	C13T04D100	

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CG94403
Čárový kód	8715946655307
Země původu	Filipíny
Velikost palety	2 ks

## EcoTank M1180

### ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ



Lahvička s inkoustem pro  
černobílý tisk 110S 110S



2.000 str.\*

\* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytisknutých obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.  
Last extracted: 2020-03-18

1. Standardní jednoletá záruka typu RTB a tříletá záruka typu RTB po online registraci produktu.

**EPSON**<sup>®</sup>