

Řada tiskáren HP Color LaserJet Pro M254



Mimořádné barvy umožňující rychlý a pohodlný tisk

Oslňte ostatní barvami a zvýšenou účinností. Dosáhněte vysokých rychlostí tisku, včetně nejrychlejšího tisku první stránky (FPOT) ve své třídě od společnosti HP.^{1,2} Spolehněte se na intuitivní bezpečnostní řešení, tiskněte barevné dokumenty ve špičkové kvalitě a využijte snadný mobilní tisk.³



Tiskárna HP Color LaserJet Pro M254nw



Tiskárna HP Color LaserJet Pro M254dw

Významné události

- Až 21 str./min A4 černobíle a barevně
- Rychlý tisk první stránky z režimu spánku (automatické vypnutí)
- Ethernet, bezdrátové rozhraní
- Automatický oboustranný tisk (M254dw)
- 6,9cm barevný dotykový displej (M254dw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- Port USB pro okamžitý tisk (M254dw)

Podpořte efektivitu díky rychlému barevnému tisku

- Dosáhněte nejrychlejšího oboustranného tisku a tisku první stránky (FPOT) ve své třídě od společnosti HP.^{1,2}
- Využijte automatický oboustranný tisk (k dispozici pouze u tiskárny M254dw) a měňte papír méně často díky zásobníku s kapacitou 250 listů.
- Snižte spotřebu energie s technologií HP Auto-On/Auto-Off.⁴ Zabezpečte data, zařízení a dokumenty.⁵
- Spravujte snadno úlohy na zařízení s intuitivní dotykovou obrazovkou. Tiskněte dokumenty přímo z jednotky USB (k dispozici pouze u tiskárny M254dw).

Více. Stránek, výkonu a ochrany.¹

- Spolehněte se na vysoce kvalitní barvy a více stran díky originálním tonerovým kazetám HP s technologií JetIntelligence.⁶
- S technologií zamezující padělání získáte originální kvalitu HP, za kterou jste zaplatili.
- Ušetřete čas při výměně toneru díky volitelným kazetám s vysokou výtěžností.
- Dokončete tiskové úlohy ihned po vybalení tiskárny s předinstalovanými originálními tonerovými kazetami HP.

Snadný mobilní tisk a skenování s aplikací HP Smart

- Tiskněte a skenujte ze smartphonu a objednávejte toner bez komplikací díky aplikaci HP Smart.⁷
- Důvěřujte svému připojení na sto procent díky stabilnímu výkonu dvoupásmového rozhraní Wi-Fi®.⁸
- Připojte smartphone nebo tablet přímo k tiskárně a tiskněte snadno bez přístupu k síti.⁹
- Pokud chcete tisknout, stačí na smartphonu nebo tabletu klepnout na tlačítko tisku.³



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Easy access USB



High Yield Toner Cartridge



Wireless



Wireless direct

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP Color LaserJet Pro M254dw

1. Čelní tiskový port USB
2. Výstupní zásobník, 100 listů
3. Nejrychlejší automatický oboustranný tisk ve své třídě
4. Prioritní zásobník 1 na jednotlivé listy
5. Vstupní zásobník 2 na 250 listů
6. 6,85cm barevný dotykový displej s intuitivním ovládaním
7. Přední dvířka (přístup k tonerovým kazetám)
8. Wi-Fi Direct®
9. Snadný mobilní tisk s aplikací HP Smart
10. Zásuvka pro napájení
11. Port USB 2.0
12. Port sítě Ethernet
13. Dvoupásmové bezdrátové síťové rozhraní



Přehled kompletní řady



Model	Tiskárna HP Color LaserJet Pro M254nw	Tiskárna HP Color LaserJet Pro M254dw
číslo produktu	T6B59A	T6B60A
Rychlost tisku (A4)	Až 21/21 str./min (černobíle/barevně)	Až 21/21 str./min (černobíle/barevně)
Ovládací panel	Dvouřádkový grafický displej LCD s klávesnicí	6,85cm (2,7") barevný dotykový displej
Sítě	Fast Ethernet, bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n	Fast Ethernet, bezdrátové rozhraní 802.11b/g/n
Oboustranný tisk, rychlost (A4)	Ruční	Automaticky, 12 obrázků za minutu (obr./min)
Čelní port USB	Ne	Ano
Výtěžnost kazety, černobíle/barevně (ve stranách)	Obsah balení: cca 800/700 A: cca 1 400/1 300 X: cca 3 200/2 500	Obsah balení: cca 800/700 A: cca 1 400/1 300 X: cca 3 200/2 500
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct; Mobilní aplikace

Príslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CF540A HP 203A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 1 400 stran
	CF541A HP 203A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 1 300 stran
	CF542A HP 203A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet 1 300 stran
	CF543A HP 203A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet 1 300 stran
	CF540X HP 203X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 3 200 stran
	CF541X HP 203X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 2 500 stran
	CF542X HP 203X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 2 500 stran
	CF543X HP 203X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 2 500 stran
	CHP110 HP Office Paper, 500 listů/A4/210 x 297 mm
	CHP210 HP Printing Paper, 500 listů/A4/210 x 297 mm
	CHP370 HP Color Laser Paper 90 gsm, 500 listů/A4/210 x 297 mm
	CG964A HP Professional Glossy Laser Paper 120 gsm, 250 listů/A4/210 x 297 mm
	CG965A HP Professional Glossy Laser Paper 150 gsm, 150 listů/A4/210 x 297 mm
služby a podpora	UG206E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro tiskárny LaserJet
	UG086E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro tiskárny LaserJet
	UG289E 3letá služba HP Care Pack s opravou v servisním středisku pro tiskárny LaserJet (UG206E – k dispozici ve všech zemích regionu EMEA s výjimkou Středního východu, Afriky, Jihoafrické republiky, Izraele, Turecka, UG086E – k dispozici v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném království, České republice, Řecku, Maďarsku, Polsku, Slovensku, UG289E – k dispozici na Středním východě, v Africe, Jihoafrické republice, Izraeli, Turecku)

Technické specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Pro M254nw	Tiskárna HP Color LaserJet Pro M254dw
Číslo produktu	T6B59A	T6B60A
Funkce	Tisk	
Ovládací panel	2řádkový grafický LCD displej; 5 tlačítek (Storno, Vybrat, Zpět, šipka Vpravo/Vlevo); Indikátory LED (upozornění, připraveno)	6,85cm (2,7") barevný grafický dotykový displej s 3 tlačítky na levé straně (domů, nápověda, zpět)
Tisk		
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 21 str./min; Barevně (A4, normální): Až 21 str./min	
první stránka ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 10,70 s; barevně (A4, připraveno): Již za 12,10 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 12,3 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 12,6 s	Černobíle (A4, připraveno): Již za 10,30 s; barevně (A4, připraveno): Již za 11,90 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 12 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 12,3 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 600 x 600 dpi; Barevně (nejlepší): Až 600 x 600 dpi; Technologie: ImageRET 3600	
Měsíční provozní zátěž	Až 40 000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 150 až 2 500	
Funkce tiskárny Smart Software	Bezdrátový tisk; Sítové rozhraní Ethernet; Tisk Wireless Direct; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria; Google Cloud Print; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Aplikace HP Smart; HP JetAdvantage Secure Print	6,85cm (2,7") barevná dotyková obrazovka, automatický oboustranný tisk, bezdrátový tisk, sítové rozhraní Ethernet, tisk Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print, technologie HP Auto-On/Auto-Off, aplikace HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, PCLm PDF, URF	
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí. Další písma jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 5 mm, Dolní: 5 mm, Levý: 5 mm, Pravý: 5 mm	
Oboustranný tisk	Ne	Ano, automatický
Rychlost procesoru	800 MHz	
Možnosti připojení		
Standardní	Vysokorychlostní port USB 2.0; Integrovaný síťový port Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Bezdrátový adaptér 802.11 b/g/n	
Bezdrátové připojení	Integrované rozhraní 802.11 b/g/n; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2 nebo 802.11x; Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct; Mobilní aplikace
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Sítové funkce	Ano, přes integrované rozhraní 10/100 Base-TX Ethernet; Ověřování přes rozhraní 802.11x	
Paměť	Standardní: 128 MB paměti DDR, 128 MB paměti NAND Flash; maximum: 128 MB paměti DDR, 128 MB paměti NAND Flash	Standardní: 256 MB paměti DDR, 256 MB paměti NAND Flash; maximum: 256 MB paměti DDR, 256 MB paměti NAND Flash
manipulace s médii		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2; maximum: 2	
typy médií	Papír (kancelářský, brožury, barevný, lesklý, silný, hlavičkový, tenký, fotografický, obyčejný, předtištěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý), fólie, štítky, obálky, kartón	
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): 76 x 127 až 216 x 356 mm Podporované formáty (metrické): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Pohlednice (JIS) (100 x 147 mm); Dvojitě pohlednice (JIS) (147 x 200 mm); Obálka Č. 10 (105 x 241 mm); Obálka Monarch (98 x 191 mm); Obálka B5 (176 x 250 mm); Obálka C5 (162 x 229 mm); Obálka DL (110 x 220 mm); A5 (ot.) (210 x 148 mm)	
manipulace s médii	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 250 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník, 100 listů	
gramáž média	60 až 163 g/m ² (bez povrchové úpravy / matný, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Matte 200 g/m ² ; 60 až 163 g/m ² (s povrchovou úpravou / lesklý, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Glossy 220 g/m ² .	
Vstupní kapacita	zásobník 1: 1 list médií všech typů zásobník 2: Výška zásobníku 25 mm (papír 75 g/m ²) maximum: Až 250 listů (výška zásobníku 25 mm) v zásobníku 2	
Výstupní kapacita	Standardní: Až 100 listů (výška stohu 10 mm) Obálky: Výška stohu 10 mm Fólie: Výška stohu 10 mm maximum: Až 100 listů (výška stohu 10 mm)	
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer. Windows Vista: (pouze 32bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 nebo novější (pouze 32bitový); jakýkoli kompatibilní procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo 233MHz procesor, 850 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Podpora systémů Windows Server probíhá přes instalační program příkazového řádku a podporuje systém Win Server 2008 R2 a novější. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB volného místa na pevném disku, připojení k internetu, port USB. Linux (další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts). Unix (další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Pro M254nw	Tiskárna HP Color LaserJet Pro M254dw
číslo produktu	T6B59A	T6B60A
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer. Windows Vista: (pouze 32bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 nebo novější (pouze 32bitový): jakýkoli kompatibilní procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo 233MHz procesor, 850 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Podpora systémů Windows Server probíhá přes instalační program příkazového řádku a podporuje systém Win Server 2008 R2 a novější. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB volného místa na pevném disku, připojení k internetu, port USB. Linux (další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts). Unix (další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer. Windows Vista: (pouze 32bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 nebo novější (pouze 32bitový): jakýkoli kompatibilní procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo 233MHz procesor, 850 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Podpora systémů Windows Server probíhá přes instalační program příkazového řádku a podporuje systém Win Server 2008 R2 a novější.; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB volného místa na pevném disku; Připojení k internetu; Port USB	
Dodávaný software	Pro systém Windows, instalační program softwaru HP, odinstalační program softwaru HP, ovladač tiskárny HP PCL6, HP Device Experience (DXP), pomocník webových služeb HP (HP Connected), nastavení a software zařízení, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, online uživatelské příručky pro systém Mac, uvítací obrazovka přeměruje uživatele na stránku http://www.HP.com nebo na službu OS App Source obsahující software LaserJet	
Správa zabezpečení	Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP; Firewall a ACL; SNMPv3	Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP; Firewall a ACL; SNMPv3
Správa tiskárny	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); Sada nástrojů pro zařízení HP; HP JetAdvantage Security Manager	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 392 x 385,8 x 247,5 mm; maximum: 392 x 435 x 247,5 mm	Min.: 392 x 419 x 247,5 mm; maximum: 392 x 475 x 297 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	498 x 298 x 464 mm	
Hmotnost tiskárny	13,8 kg	14,8 kg
Hmotnost balení	16,4 kg	17,4 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C; Vlhkost: 30 až 70% RH	
ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkost: 0 až 95 % RH	
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,4 B(A) barevně/jednostranně; 6,3 B(A) černobíle/jednostranně; 6,3 B(A) černobíle/oboustranně; 6,3 B(A) barevně/oboustranně; Akustický tlak: 50 dB(A) barevně/jednostranně; 50 dB(A) černobíle/jednostranně; 50 dB(A) černobíle/oboustranně; 50 dB(A) barevně/oboustranně	
Napájení	požadavky: Vstupní napětí 220 V: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); spotřeba: 381 W (probíhající tisk), 7,5 W (pohotovostní režim), 0,8 W (režim spánku), 0,1 W (ruční vypnutí), 0,1 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,8 W (automatické vypnutí / zapnutí přes LAN); typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení	požadavky: Vstupní napětí 220 V: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); spotřeba: 381 W (probíhající tisk), 7,5 W (pohotovostní režim), 0,8 W (režim spánku), 0,1 W (ruční vypnutí), 0,1 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,8 W (automatické vypnutí / zapnutí přes LAN); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC): Energy Star: 0,664 kWh/týden; Blue Angel: 0,606 kWh/týden; typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on	
certifikace	CISPR 22:2008 a CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – třída B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010	
Co je obsaženo v krabici⁴	Tiskárna HP Colour LaserJet Pro M254nw; Zaváděcí kazety HP LaserJet Colour (700 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran a 800 černobílých stran); Instalační příručka; Dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Kabel USB	Tiskárna HP Colour LaserJet Pro M254dw; Zaváděcí kazety HP LaserJet Colour (700 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran a 800 černobílých stran); Instalační příručka; Dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Kabel USB
Záruka	Jednoletá záruka na výměnu jednotky. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .	

Poznámky pod čarou

- ¹ Srovnání vychází ze specifikací tisku první stránky (FPOT) publikovaných většinou výrobců k 10. dubnu 2017. Zahrnuje barevné laserové multifunkční tiskárny v ceně do 450 EUR a tiskárny do 300 EUR.
- ² Srovnání s většinou barevných laserových tiskáren HP v ceně do 300 EUR a rychlostí tisku 0–30 str./min. Rychlost automatického oboustranného tisku vychází ze specifikací publikovaných výrobců k 12. červnu 2017.
- ³ Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobile>.
- ⁴ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastaveních; může vyžadovat upgrade firmwaru.
- ⁵ Volitelný nástroj HP JetAdvantage Security Manager je možné zakoupit samostatně. K dispozici u vybraných modelů produktu a verzí firmwaru. Další podrobnosti naleznete v produktové dokumentaci nebo na stránce <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372 KB).
- ⁶ Vychází z výtěžnosti kazet HP 201X ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 202X. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- ⁷ Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Ovládané funkce se mohou lišit na základě operačního systému mobilního zařízení. Kompletní seznam podporovaných operačních systémů a další podrobnosti naleznete na stránce <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači s pásmem 2,4 GHz a 5,0 GHz. Další informace naleznete na stránce [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wi-Fi Direct. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ³ Vychází z metody Blue Angel TEC s následujícími případnými výjimkami: nastavení zpoždění uvedení do režimu spánku na 1 minutu nebo méně, bezdrátové připojení zakázáno.
- ⁴ Včetně zaváděcích kazet s výtěžností 800 černobílých stran a 700 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA7-1169CSE, Září 2017

