

Řada multifunkčních tiskáren HP Color LaserJet Pro M180–M181



Využijte všestrannost rychlé barevné tiskárny

Využijte živých barev, všestranného bezdrátového rozhraní, snadného mobilního tisku a vysokých rychlostí tisku a dosáhněte tak vyšší efektivity za skvělou cenu.^{1,2}



Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M180n



Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M181fw

Významné události

- Tisk, kopírování, skenování, fax (M181fw)
- Až 16 str./min A4 černobíle a barevně
- Rychlý tisk první stránky z režimu spánku (automatické vypnutí)
- Automatický podavač dokumentů na 35 listů (M181fw)
- Dvouřádkový displej LCD s numerickou klávesnicí (multifunkční tiskárna M181fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- Síťové rozhraní Ethernet / bezdrátové rozhraní (multifunkční tiskárna M181fw)
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, certifikace Mopria

Zvyšte všestrannost s barevnou multifunkční tiskárnou

- Dosáhněte vysokých rychlostí tisku a bleskového tisku první stránky (FPOT).
- Zrychlete tisk, skenování, kopírování a faxování díky automatickému podavači dokumentů (fax a automatický podavač dokumentů k dispozici pouze u tiskárny M181fw).
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off přispívá k úsporám energie.³
- Využijte rychlý a snadný tisk přímo na ovládacím panelu.

Vyšší výkon a lepší zabezpečení.

- Spolehněte se na vysoce kvalitní barvy díky originálním tonerovým kazetám HP s technologií JetIntelligence.⁴
- S technologií zamezující padělání získáte originální kvalitu HP, za kterou jste zaplatili.
- Dokončete tiskové úlohy ihned po vybalení tiskárny s předinstalovanými originálními tonerovými kazetami HP.

Snadný mobilní tisk a skenování s aplikací HP Smart

- Tiskněte a skenujte ze smartphonu a objednávejte toner bez komplikací díky aplikaci HP Smart.⁵
- Důvěřujte svému připojení na sto procent díky stabilnímu výkonu dvoupásmového rozhraní Wi-Fi®.²
- Připojte smartphone nebo tablet přímo k tiskárně a tiskněte snadno bez přístupu k síti.⁶
- Pokud chcete tisknout, stačí na smartphonu nebo tabletu klepnout na tlačítko tisku.¹



Představení produktu

Na obrázku je multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M181fw

1. Intuitivní dvouřádkový ovládací panel LCD s 26 tlačítky
2. Výstupní zásobník, 100 listů
3. Vstupní zásobník na 150 listů
4. Automatický podavač dokumentů na 35 listů podporuje papír do velikosti 21,6 x 35,6 cm
5. Plochý skener podporuje papír velikosti až 21,6 x 29,7 cm
6. Wi-Fi Direct®
7. Přední dvířka (přístup k tonerovým kazetám)
8. Snadný mobilní tisk s aplikací HP Smart
9. Zásuvka pro napájení
10. Port USB 2.0
11. Port sítě Ethernet
12. Dvoupásmové bezdrátové síťové rozhraní
13. Porty faxu



Přehled kompletní řady



Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M180n	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M181fw
číslo produktu	T6B70A	T6B71A
Funkce	Tisk, kopírování a skenování	Tisk, kopírování, skenování a fax
Rychlost tisku (A4)	Až 16/16 str./min (černobíle/barevně)	Až 16/16 str./min (černobíle/barevně)
Ovládací panel	Displej LCD s klávesnicí s 6 tlačítky	Dvouřádkový displej LCD s klávesnicí s 26 tlačítky
Sítě	Port Fast Ethernet	Fast Ethernet, 802.11b/g/n
Kapacita automatického podavače dokumentů (ADF)	Není dostupné	35 listů
Výtěžnost kazety, černobíle/barevně (ve stranách)	Obsah balení: cca 800/700 A: cca 1 100/900	Obsah balení: cca 800/700 A: cca 1 100/900
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CF530A HP 205A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 1 100 stran	
	CF531A HP 205A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet 900 stran	
	CF532A HP 205A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet 900 stran	
	CF533A HP 205A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet 900 stran	
	CG964A HP Professional Glossy Laser Paper 120 gsm, 250 listů/A4/210 x 297 mm	
	CG965A HP Professional Glossy Laser Paper 150 gsm, 150 listů/A4/210 x 297 mm	
	CHP110 HP Office Paper, 500 listů/A4/210 x 297 mm	
	CHP370 HP Color Laser Paper 90 gsm, 500 listů/A4/210 x 297 mm	
	služby a podpora	UH761E 3letá služba HP Care Pack se standardní výměnou pro tiskárny LaserJet
		UH757E 3letá služba HP Care Pack s výměnou následující den pro tiskárny LaserJet
UH764E 3letá služba HP Care Pack s opravou v servisním středisku pro tiskárny LaserJet		
(UH761E – k dispozici ve všech zemích regionu EMEA s výjimkou Středního východu, Afriky, Jihoafrické republiky, Izraele, Turecka, UH757E – k dispozici v Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Spojeném království, Česku, Řecku, Maďarsku, Polsku, Slovensku, UH764E – k dispozici na Středním východě, v Africe, Jihoafrické republice, Izraeli, Turecku)		

Technické specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M180n	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M181fw
Číslo produktu	T6B70A	T6B71A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Ovládací panel	7segmentový displej ICON LCD se 6 tlačítky (nahoru, dolů, barevné kopírování, černobílé kopírování, nastavení, zrušit) a 6 kontrolkami (připraveno, chyba, nedostatek toneru (CMYK))	Dvouúhíkový displej LCD s 26 tlačítky (číselnice 0–9, hvězdička, počet, doleva, doprava, OK, zrušit, zpět, hlavní nastavení, bezdrátová síť, barevné kopírování, černobílé kopírování, počet kopií, tmavá/světlá, nastavení kopírování, spuštění faxu, opakovaná volba) a 3 kontrolky (připraveno, chyba, bezdrátová síť)
Tisk		
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 16 str./min; Barevně (A4, normální): Až 16 str./min	Černobíle (A4, normální): Až 16 str./min; Barevně (A4, normální): Až 16 str./min
první stránka ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 11,8 s; barevně (A4, připraveno): Již za 13,7 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 12,9 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 14,2 s	Černobíle (A4, připraveno): Již za 11,8 s; barevně (A4, připraveno): Již za 13,5 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 12,9 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 14,1 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 600 x 600 dpi; Barevně (nejlepší): Až 600 x 600 dpi; Technologie: Technologie HP ImageREt 3600	
Měsíční provozní zátěž	Až 30,000 stran (A4); Doporučený počet stran za měsíc: 150 až 1 500	
Funkce tiskárny Smart Software	Síťové rozhraní Ethernet, HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, Google Cloud Print, technologie HP Auto-On/Auto-Off, aplikace HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print	Bezdrátový tisk; Síťové rozhraní Ethernet; Tisk Wireless Direct; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria; Google Cloud Print; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Aplikace HP Smart; HP JetAdvantage Secure Print
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úroveň 3, PCLm PDF, URF	
Fonty a typy písem	84 typů písem TrueType s proměnlivou velikostí. Další písma jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Oblast tisku	Tisk okrajů: Horní: 5 mm, Dolní: 5 mm, Levý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku: 216 x 356 mm	
Oboustranný tisk	Ruční (podpora ovladače zajištěna)	
Kopírování		
Rychlost kopírování	Černobíle (A4): Až 16 str./min; Barevně (A4): Až 16 str./min	
Specifikace kopírky	Počet kopií; Zmenšení/zvětšení; Zesvětlení/ztmavení; Optimalizace; Formát papíru; Typ papíru; Návrhový režim; Úprava obrázku; Nastavení nových výchozích hodnot; Obnovení výchozích nastavení Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %	Počet kopií; Zmenšení/zvětšení; Zesvětlení/ztmavení; Optimalizace; Papír; Kopírování více stránek; Třídění; Návrhový režim; Úprava obrázku; Nastavení nových výchozích hodnot; Obnovení výchozích nastavení Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %
Skenování		
Rychlost skenování ³	Normální (A4): Až 14 str./min	Normální (A4): Až 14 str./min
Formát skenovaných souborů	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Specifikace skeneru	Typ skeneru: Ploché provedení Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Kopírování, e-mail nebo tlačítka souborů; Software HP Scan; Uživatelská aplikace využívající ovladače TWAIN nebo WIA; Twain verze: Verze 1.9 (starší operační systémy); Verze 2.1 (Windows 7 nebo vyšší); Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ne; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi	Typ skeneru: Plochy skener, automatický podavač dokumentů Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Skenování na čelním panelu, kopírování, e-mail, fax nebo tlačítka souborů, skenovací software HP a uživatelská aplikace přes ovladače TWAIN nebo WIA; Twain verze: Verze 1.9 (starší operační systémy); Verze 2.1 (Windows 7 nebo vyšší); Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ne; Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače): 215,9 x 297 mm; Optické rozlišení skenování: Až 300 dpi (barevně a černobíle, automatický podavač dokumentů); Až 1 200 dpi (barevně a černobíle, plochy skener)
Oblast pro snímání	Minimální velikost média (z plochy): 50 x 50 mm Maximální velikost média (z plochy): 215,9 x 297 mm	
Bitová hloubka/úroveň šedé	24 bitů (barevně); 8 bitů (černobíle) / 256	
Fax		
Fax ⁴	Ne	Ano, 33,6 kbps
Specifikace skenování		paměť faxu: Až 1 300 stran Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; velmi jemné: 300 x 300 dpi; rychlé vytáčení: Až 120 čísel; Kompatibilita v oblasti telekomunikací: Faxová telekomunikace: ES 203 021; Další telekomunikační schválení podle požadavků jednotlivých zemí. Bezdrátová telekomunikace: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.0.7; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Funkce faxu Smart Software		Automatická opakovaná volba, zpožděné odeslání, předávání faxů, rozhraní TAM, detekce rozlišujícího vyzvánění, průvodce titulní stránkou (pouze software), blokování faxů, fakturační kódy, příjem faxů, výkazy aktivity faxů, nastavení předčíslí
Rychlost procesoru	800 MHz	
Možnosti připojení		
Standardní	Vysokorychlostní port USB 2.0; Integrovaný síťový port Fast Ethernet 10/100 Base-TX	Vysokorychlostní port USB 2.0; Integrovaný síťový port Fast Ethernet 10/100 Base-TX, bezdrátové rozhraní 802.11n 2,4/5 GHz; Port faxu
Bezdrátové připojení		Integrované rozhraní 802.11b/g/n; Ověřování přes WEP, WPA/WPA2 nebo 802.11x; Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Tisk Wireless Direct
Podporované síťové protokoly	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb; Zjišťování: SLP, Bonjour; zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Síťové funkce	Ano, přes integrované rozhraní 10/100 Base-TX Ethernet	Ano, přes integrované rozhraní 10/100 Base-TX Ethernet; Ověřování přes rozhraní 802.11x
Paměť	Standardní: 256 MB paměti DDR, 128 MB paměti Flash; maximum : 256 MB paměti DDR, 128 MB paměti Flash	

Model	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M180n	Multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Pro M181fw
číslo produktu	T6B70A	T6B71A
manipulace s médii		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 1; maximum: 1	
typy médií	Papír (kancelářský, brožury, barevný, lesklý, silný, hlavičkový, tenký, fotografický, obyčejný, předtíštěný, děrovaný, recyklovaný, hrubý), fólie, štítky, obálky, kartón	
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): 76 x 127 až 216 x 356 mm Podporované formáty (metrické): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Pohlednice (JIS) (100 x 147 mm); Dvojitě pohlednice (JIS) (147 x 200 mm); Obálka č. 10 (105 x 241 mm); Obálka Monarch (98 x 191 mm); Obálka B5 (176 x 250 mm); Obálka C5 (162 x 229 mm); Obálka DL (110 x 220 mm); A5 (ot.) (210 x 148 mm)	Vlastní formáty (metrické): 76 x 127 až 216 x 356 mm Podporované formáty (metrické): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Pohlednice (JIS) (100 x 147 mm); Dvojitě pohlednice (JIS) (147 x 200 mm); Obálka č. 10 (105 x 241 mm); Obálka Monarch (98 x 191 mm); Obálka B5 (176 x 250 mm); Obálka C5 (162 x 229 mm); Obálka DL (110 x 220 mm); A5 (ot.) (210 x 148 mm) ADF (automatický podavač dokumentů): A4; LTR; LGL
manipulace s médii	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 150 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník, 100 listů	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 150 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník, 100 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 35 listů
gramáž média	60 až 163 g/m ² (bez povrchové úpravy / matný, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Matte 200 g/m ² ; 60 až 163 g/m ² (s povrchovou úpravou / lesklý, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Glossy 220 g/m ² ; ADF (automatický podavač dokumentů): 60 až 163 g/m ² (bez povrchové úpravy / matný, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Matte 200 g/m ² ; 60 až 163 g/m ² (s povrchovou úpravou / lesklý, doporučeno), v ovladači jsou však povolené pohlednice až 175 g/m ² a papír HP Glossy 220 g/m ² .	
Vstupní kapacita	zásobník 1: Výška zásobníku 15 mm (papír 75 g/m ²) maximum: Až 150 listů (výška zásobníku 15 mm) v zásobníku 1	zásobník 1: Výška zásobníku 15 mm (papír 75 g/m ²) maximum: Až 150 listů (výška zásobníku 15 mm) v zásobníku 1 ADF (automatický podavač dokumentů): Standardní, 35 listů
Výstupní kapacita	Standardní: Až 100 listů (výška stohu 10 mm) Obálky: Výška stohu 10 mm Fólie: Výška stohu 10 mm maximum: Až 100 listů (výška stohu 10 mm)	
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer. Windows Vista: (pouze 32bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 nebo novější (pouze 32bitový); jakýkoli kompatibilní procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo 233MHz procesor, 850 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Podpora systémů Windows Server probíhá přes instalační program příkazového řádku a podporuje systém Win Server 2008 R2 a novější. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB volného místa na pevném disku, připojení k internetu, port USB. Linux (další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer. Windows Vista: (pouze 32bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 nebo novější (pouze 32bitový); jakýkoli kompatibilní procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo 233MHz procesor, 850 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Podpora systémů Windows Server probíhá přes instalační program příkazového řádku a podporuje systém Win Server 2008 R2 a novější. Apple® OS X El Sierra (v10.12), Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB volného místa na pevném disku, připojení k internetu, port USB. Linux (další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer. Windows Vista: (pouze 32bitový), 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 nebo novější (pouze 32bitový); jakýkoli kompatibilní procesor Intel® Pentium® II, Celeron® nebo 233MHz procesor, 850 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB, Internet Explorer 8. Podpora systémů Windows Server probíhá přes instalační program příkazového řádku a podporuje systém Win Server 2008 R2 a novější; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB volného místa na pevném disku, připojení k internetu, port USB	
Dodávaný software	Systém Windows: instalační program softwaru HP, odinstalací program softwaru HP, ovladač tiskárny HP PCL6, HP Device Experience (DXP), pomocník webových služeb HP (HP Connected), nastavení a software zařízení, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, online uživatelské příručky, ovladač skenu HP, aplikace skenu HP, ovladač faxu HP, aplikace faxu HP; Systém Mac: uvítací obrazovka přesměruje uživatele na stránku http://www.hp.com nebo na službu OS App Source obsahující software LaserJet	
Správa zabezpečení	Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkcí, změna hesla komunity SNMPv1; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátu, základní ověřování přístupu HTTP; Firewall a ACL; SNMPv3	
Správa tiskárny	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); Sada nástrojů pro zařízení HP; HP JetAdvantage Security Manager	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 420 x 380 x 292,6 mm; maximum: 420 x 435 x 295 mm	Min.: 420 x 380 x 341,2 mm; maximum: 435 x 435 x 343 mm
Rozměry balení (Š x H x V)	497 x 379 x 466 mm	
Hmotnost tiskárny	15,7 kg	16,3 kg
Hmotnost balení	18,4 kg	19,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C; Vlhkost: 30 až 70% RH	
ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C; Vlhkost: 0 až 95 % RH	
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,2 B(A) černobíle; 6,3 B(A) barevně Akustický tlak: 48 dB(A) černobíle; 49 dB(A) barevně	
Napájení⁵	požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) spotřeba: 337 W (probíhající tisk), 8,0 W (připraveno), 1,0 W (režim spánku), 0,1 W (ruční vypnutí), 0,1 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 1,0 W (automatické vypnutí / zapnutí přes LAN); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC)⁶: Energy Star: 0,493 kWh/týden; Blue Angel: 0,531 kWh/týden; typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení	požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) spotřeba: 337 W (probíhající tisk), 8,0 W (připraveno), 1,0 W (režim spánku), 0,1 W (ruční vypnutí), 0,1 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 1,0 W (automatické vypnutí / zapnutí přes LAN); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC)⁶: Energy Star: 0,493 kWh/týden; Blue Angel: 0,523 kWh/týden; typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on	
certifikace	CISPR 22:2008, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – třída B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 Certifikace ENERGY STAR®; Štítek Blue Angel; Certifikace EPEAT® Silver	
Co je obsaženo v krabici⁷	Multifunkční tiskárna HP Colour LaserJet Pro M180n; Zaváděcí kazety HP LaserJet Colour (700 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran a 800 černobílých stran); Instalační příručka; Dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM; Napájecí kabel	Multifunkční tiskárna HP Colour LaserJet Pro M181fw; Zaváděcí kazety HP LaserJet Colour (700 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran a 800 černobílých stran); Instalační příručka; Dokumentace a software k tiskárně na disku CD-ROM; Napájecí kabel; Kabel USB
Záruka	Jednoletá záruka na výměnu jednotky. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .	

Poznámky pod čarou

¹ Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobile>.

² Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači s pásmem 2,4 GHz a 5,0 GHz. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.

³ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastaveních; může vyžadovat upgrade firmwaru.

⁴ Vychází z výtěžnosti kazet HP 201A ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 204A. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Ovládané funkce se mohou lišit na základě operačního systému mobilního zařízení. Kompletní seznam podporovaných operačních systémů a další podrobnosti naleznete na stránce <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wi-Fi Direct. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.

Technické specifikace zřeknutí

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

³ Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

⁴ Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T č. 1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.

⁵ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Spotřeba energie vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

⁶ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

⁷ Včetně zaváděcích kazet s výtěžností 800 černobílých stran a 700 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

