

Tiskárny řady HP LaserJet Enterprise M507



Revoluční tiskárna připravená na budoucnost

Vyberte si tiskárnu HP LaserJet Enterprise, která bezpečně a efektivně zvládá firemní řešení a má díky černému toneru HP EcoSmart nízkou spotřebu energie. Držte krok s rostoucími firemními požadavky díky spolehlivé tiskárně.¹



Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507dn



Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507x

Tiskárna s dynamickým zabezpečením. Určeno pouze pro použití s kazetami používajícími originální čip HP. Kazety používající jiný čip než HP nemusejí fungovat a ty, které fungují dnes, nemusejí fungovat v budoucnu. Více informací na: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Nejbezpečnější tisk od HP²

- Každá tiskárna ve skupině tiskových zařízení kontroluje svůj operační systém a opravuje se sama při útocích.
- Dále kontroluje odchozí síťová připojení, aby zastavila podezřelé požadavky a využítí malvaru.
- Tiskárna průběžně monitoruje paměťové operace, aby rozpoznala útoky a zabránila jim.
- Při spuštění proběhne automatická kontrola firmwaru, která ověří, zda se jedná o autentický kód digitálně podepsaný společností HP.

Nízké náklady, nízká spotřeba energie

- Buďte produktivní díky spolehlivým kazetám a šetřete při tisku energii díky černému toneru HP EcoSmart.¹
- Věnujte méně času výměně toneru a více podnikání. Vyberte si volitelné tonerové kazety s vysokou výtežností.³
- Zvýšená úspora energie až 29 % ve srovnání s předchozími produkty¹ a další úspora díky technologii Auto-on/Auto-off.⁴
- Tuto tiskárnu lze umístit do malých prostor a zvýšit tak produktivitu téměř jakéhokoli pracoviště.

Všechny tiskárny pod palcem

- Aplikace HP Web Jetadmin⁵ vám pomůže s centralizovanou správou tiskového prostředí a zvýšením firemní efektivity.
- S touto cloudovou tiskárnou budete mít přehled o nákladech na tisk, chování a efektivním využití.
- Nastavte zásady konfigurace zabezpečení a nechte automaticky ověřit nastavení všech spravovaných tiskáren HP.⁶

Vyšší produktivita zajišťuje neustálý rozvoj firmy

- Realizujte tiskové úlohy na cestách a odesílejte je bezpečně do jakékoli kancelářské tiskárny s funkcí HP Roam.⁷
- Nečekejte na dokumenty. Vytiskněte první stránku za méně než 10 sekund z energeticky úsporného režimu spánku.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP LaserJet Enterprise M507x



15. Port USB pro připojení externích USB zařízení

Přehled kompletní řady



Model	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507x
Produktové číslo	1PV87A	1PV88A
Rychlost tisku (černobíle)	Až 43 str./min (A4)	
Ovládací panel	6,9cm displej LCD s klávesnicí	10,9cm dotykový displej
Automatický oboustranný tisk	Ano	
Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů	Ano	
Standardní zásobník 3 na 550 listů	Není dostupné	Ano
Volitelný zásobník papíru na 550 listů	Rozšíření maximálně o 3 ks	Rozšíření maximálně o 2 ks
Volitelná skříň tiskárny	Rozšíření maximálně o 1 ks	
Vstupní kapacita (standardní/maximální)	Až 650 / 2 300 listů	Až 1 200 / 2 300 listů
Doporučený počet stran za měsíc	2 000 až 7 500 stran	
Výtěžnost kazety	Černobíle: 5 000 listů (standardní) / 10 000 listů (s vysokou výtěžností) / 20 000 listů (s extravysokou výtěžností)	
Tisk Wireless Direct/NFC Touch-to-Print	Volitelné	Integrovaná funkce Wireless Direct; Volitelná funkce NFC touch-to-print
Dvoupásmové rozhraní Wi-Fi® s technologií Bluetooth® Low Energy	Volitelné	Vestavěný

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CF289A HP 89A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (5 000 stran)
	CF289X HP 89X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (10 000 stran)
	CF289Y HP 89Y Černá originální tonerová kazeta LaserJet s extravysokou výtěžností (20 000 stran)
	CF289YC HP 89Y Černá smluvní tonerová kazeta LaserJet (20 000 stran)
Příslušenství	2MU47A HP Accessibility Assistant
	2NR12A Skříň pro vyměnitelný pevný disk HP
	3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	5EL03A Zabezpečený pevný disk HP s ověřováním FIPS (vyhovuje TAA)
	B5L28A Interní porty HP USB
	B5L29A Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
	F2A72A Zásobník papíru HP LaserJet na 550 listů
	F2A73A Skříňka tiskárny HP LaserJet
	G6W84A Paměť HP DDR3 DIMM 1 GB 90 kolíků
	J8030A Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A Tiskový server HP Jetdirect 2900nw
Servis a podpora	UB6Z2E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet Enterprise M507

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507x
Produktové číslo	1PV87A	1PV88A
Funkce	Tisk	
Ovládací panel	6,86cm (2,7") QVGA LCD (barevná grafika) displej s klávesnicí s 24 klávesami	10,92cm (4,3") dotykový barevný grafický displej; Otočný displej (nastavitelný úhel); Tlačítko Domů
Tisk		
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 43 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 34 obr./min;	
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 5,9 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 10 s;	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 1 200 dpi; Technologie: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200;	
Měsíční kapacita tisku ³	Až 150 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc⁴ : 2 000 až 7 500	
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), třídění, vodoznak, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB	
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, emulace HP Postscript 3. úrovně, nativní tisk PDF (v1.7), Apple AirPrint™	
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrován symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou k dispozici na paměťových kartách flash třetích stran; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 4,3 mm, Dolní: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm; Maximální oblast tisku: 212 x 352 mm	
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)	

Model	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507x
Produktové číslo	1PV87A	1PV88A
Rychlost procesoru	1,2 GHz	
Možnosti připojení		
Standardní	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet; 1 rozhraní pro integraci hardwaru	1x vysokorychlostní port USB 2.0 pro zařízení; 2x vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1x Gigabit Ethernet; 1x rozhraní pro integraci hardwaru; 1x Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1x Bluetooth Low Energy
Volitelné	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelné); Druhý port Ethernet (volitelné).	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Integrované bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n a druhý port Ethernet.
Bezdrátové připojení	Volitelné, po zakoupení bezdrátového hardwarového příslušenství. Dvoupásmová bezdrátová stanice, která je k dispozici u tiskového serveru HP Jetdirect 2900nw J8031A	Ano, integrované rozhraní Wi-Fi s dvoupásmovou bezdrátovou stanicí a funkcemi Wi-Fi Direct a BLE.
Možnost mobilního tisku ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifikace Mopria™; Podpora technologie ROAM pro snadný tisk	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certifikace Mopria™; Volitelná technologie ROAM pro snadný tisk; Tisk Wi-Fi® Direct
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové připojení – místní a přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátu SSL, IPSec/Firewall, ACL, 802.1x	
Pevný disk	Volitelné, šifrovaný pevný disk s minimální kapacitou 500 GB	
Paměť	Standardní: 512 MB; Maximální: Maximální paměť 1,5 GB, pokud je nainstalována doplňková paměť DIMM	
Manipulace s médii		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2 ; Maximální: 5	Standardní: 3 ; Maximální: 5
Typy médií	Papír (kancelářský, barevný, běžný, předtíštěný, předdérovaný, recyklovaný, hrubý); Obálky; Stítky; Karton; Fólie; Uživatelský	
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 215,9 x 355,6 mm; Zásobník 2: 105 x 148 až 215,9 x 355,6 mm; Volitelný zásobník na 550 listů: 105 x 148 až 215,9 x 355,6 mm ; Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS), obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, pohlednice (oboustranný formát JIS); Volitelný zásobník na 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, pohlednice (oboustranný formát JIS); Volitelná jednotka pro automatický oboustranný tisk: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)	
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů, automatický oboustranný tisk Standardní výstup: Výstupní zásobník na 250 listů Volitelný vstup: Až 3 volitelné podavače papíru na 550 listů	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 a 3 na 550 listů, automatický oboustranný tisk Standardní výstup: Výstupní zásobník na 250 listů Volitelný vstup: Až 2 volitelné podavače papíru na 550 listů
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 199 g/m ² ; zásobník 2, 3: 60 až 120 g/m ² ;	
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100; transparentní fólie: 50; obálky: 10 Zásobník 2: Listy: 550 Zásobník 3: Listy: 550 Maximální: Až 2 300 listů	

Model	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507x
Produktové číslo	1PV87A	1PV88A
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 250 listů Obálky: Až 10 obálek Fólie: Až 75 listů Maximální: Až 250 listů	
Kompatibilní operační systémy	Operační systém Windows Client (32/64bitový), Win10, Win8.1, Win8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, mobilní operační systém, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, tiskový ovladač PCL6 Discrite, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy, tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporované operační systémy, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd	
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016 64bitový, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, certifikace sady Citrix Ready – až Citrix Server 7.18 – další informace naleznete na stránce http://citrixready.citrix.com , Linux – další informace naleznete na stránce http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – další informace naleznete na stránce http://hp.com/go/linuxmodelscripts , tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, další informace o podpoře kompatibilních síťových operačních systémů naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd	
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení nebo port USB, hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.apple.com	
Dodávaný software	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na stránkách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	
Správa zabezpečení	Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 1 000 uživatelů; Volitelná řešení pokročilého ověřování od společnosti HP a jiných výrobců (např. čtečky prkůků); Síť: IPsec/firewall s certifikátem; Předsdílený klíč a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WIA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu (ACL); Data: šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Zabezpečené odstranění; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Slot pro bezpečnostní zámek; Deaktivace portů USB; Rozhraní pro integraci hardwaru pro řešení zabezpečení; Detekce neoprávněného vniknutí díky technologii Red Balloon zajišťující nepřetržitě monitorování zařízení proti útokům; Bezpečné spouštění systému SureStart – kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení; Funkce ověření kódu – načítání pouze známého nezávadného kódu (DLL, EXE atd.); Connection Inspector – zajišťuje zabezpečení síťových připojení k zařízení; Správa zabezpečení: Kompatibilní s nástrojem HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin pro Microsoft SCCM; Zpracování zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SLEM ArcSight, Splunk a McAfee (ESM)	
Správa tiskárny	HP Printer Assistant; Sada nástrojů pro zařízení HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent HP SNMP Proxy; Agent HP WS Pro Proxy; Sada zdrojů pro správce tiskárny pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)	
Rozměry a hmotnost		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 418 x 376 x 299 mm; Maximální: 418 x 639 x 299 mm;	Min. 418 x 376 x 481 mm; Maximální: 418 x 639 x 481 mm;
Rozměry balení (š x h x v)	497 x 398 x 466 mm	671 x 497 x 465 mm
Hmotnost tiskárny	11,48 kg	16,34 kg
Hmotnost balení	14,3 kg	22,6 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkost: 30 až 70% RH	
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C;	
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,9 B(A); Emise akustického tlaku: 55 dB(A)	Zvukové emise – napájení: 6,8 B(A); Emise akustického tlaku: 54 dB(A)
Napájení⁶	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V jmenovitě (+/-10 %), 50–60 Hz jmenovitě (+/-3 Hz), 4 A; Spotřeba: 601 W (probíhající tisk), 7,60 W (pohotovostní režim), 2,61 W (režim spánku), 0,06 W (ruční vypnutí), 0,06 W (vypnuto), automatické vypnutí / probuzení přes LAN 0,73 W; Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁷: Blue Angel: 1,257 kWh/týden; Energy Star: 1,310 kWh/týden; Typ napájení: 115V nebo 220V integrovaný napájecí zdroj;	
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on	
Certifikáty	CISPR 22:2008 (mezinárodní) – třída A, CISPR32:2012 (mezinárodní) – třída A, EN 55032:2012 (EU) – třída A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, směrnice o EMK 2014/30/EU, vydání 6 třídy A. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; Certifikace ENERGY STAR® Odpovídá standardu Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP	CISPR 22:2008 (mezinárodní) – třída A, CISPR32:2012 (mezinárodní) – třída A, EN 55032:2012 (EU) – třída A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, směrnice o EMK 2014/30/EU, vydání 6 třídy A. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; Certifikace ENERGY STAR® Odpovídá standardu Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Co je obsaženo v krabici⁸	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507dn; Originální tonerová kazeta HP LaserJet (5 000 stran); Regulační leták (náhrada za CD); Leták s pokyny pro rozbalení; Instalační příručka; Napájecí kabel; Záruční listy; Informační letáky / seznam čísel	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M507x; Originální tonerová kazeta HP LaserJet (5 000 stran); Regulační leták (náhrada za CD); Leták s pokyny pro rozbalení; Instalační příručka; Napájecí kabel; Záruční listy; Informační letáky / seznam telefonních čísel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, získáte na stránce http://www.hp.com/support nebo u svého smluvního dodavatele.	

Poznámky pod čarou

- ¹ U některých zařízení lze řešení HP Roam aktivovat až po aktualizaci firmwaru a pořízení volitelného příslušenství pro signalizaci Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/roam.
- ² Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení tiskáren HP stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2018. Společnost HP přináší kombinaci funkcí zabezpečení, které dokážou monitorovat, odhalovat i automaticky zastavovat útoky a následně při restartu samostatně ověřovat integritu softwaru.
- ³ Černé originální tonerové kazety LaserJet s vysokou výtěžností nejsou součástí dodávky, je nutné je zakoupit samostatně.
- ⁴ Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastaveních.
- ⁵ Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ Aplikaci HP JetAdvantage Security Manager je třeba zakoupit samostatně. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.
- ³ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskárny a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- ⁴ Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁵ U některých zařízení lze řešení HP Roam aktivovat až po aktualizaci firmwaru a pořízení volitelného příslušenství pro signalizaci Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si může zakoupit příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless nebo RadBeacon USB.
- ⁶ Požadavky na napájení vychází z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Spotřeba energie vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ⁷ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ⁸ Dodané kazety mají výtěžnost 5 000 černobílých stran. Výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečný počet stran značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena expresními záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA7-4668, Červen 2019

