

## i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W



### POPIS PRODUKTU

Profesionální dokovací stanice USB-C, která podporuje výstup až na čtyři externí monitory. Tato dokovací stanice je vybavena hybridním zpracováním obrazu: je postavena na technologiích DisplayLink a USB-C video přenosu, což jí umožňuje zpracování obrazu až na zmíněných čtyřech zobrazovacích zařízeních.

Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C (s podporou video přenosu) nebo Thunderbolt 3. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro skutečné profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 85 W.

- Připojte až 4 externí monitory
- Power delivery: až 85 W
- K dispozici jsou 2 porty DisplayPort a 2 porty HDMI
- 5x USB 3.0 a 1x USB-C vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií.
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- 2x jack pro audio a mikrofon
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst
- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10, macOS\*, Android a Linux

\* Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na dvou ze čtyřech připojených monitorů promítnut stejný obraz.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB-C port pro připojení k zařízení
- Technologie dokovací stanice: USB-C (MST) + DisplayLink 3900
- Power Delivery: 85W
- Video ports: • 2x DisplayPort • 2x HDMI
- Rozlišení:
  - DisplayLink porty 2x HDMI
    - 1 monitor: až 2560x1440/50Hz
    - 2 monitory: až 2048x1152/60Hz
- USB-C DP Alt mode ports 2x DP DP 1.2 HBR2:
  - 1 monitor – až 4K/30Hz
  - 2 monitory – až 2x 1080p/60Hz
- DP 1.4 HBR3:
  - 1 monitor – až 4K/60Hz
  - 2 monitory – až 2x 1440p/60Hz
- DP 1.4 HBR3 DSC:
  - 1 monitor – až 5K/60Hz
  - 2 monitory – až 2x 4K/60Hz
- (Kombinace čtyř monitorů): Až 2x 2048x1152/60Hz a 2x 4K/60Hz
- 1x USB-C port gen. 1 (pouze pro data)
- 4x USB 3.0 port
- 1x USB 3.0 port with Fast Charge support (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3.5mm Audio port
- 1x 3.5mm Mic port
- 1x vstup pro napájení (DC 20V/6,75A)
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- LED indikace
- Podpora pro Kensington lock
- Podpora pro VESA uchycení
- Kabel USB-C (100 cm)
- OS: Windows 10, macOS, Android a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 197 x 85 x 34 mm
- Hmotnost produktu: 296 g
- Rozměry balení: 260 x 215 x 48 mm
- Hmotnost balení: 1167 g

### **Hardwarové požadavky:**

- Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt 3

### **Požadavky pro funkci Power Delivery:**

- Zařízení s volným USB-C či Thunderbolt 3 portem s podporou „Power Delivery“

### **Požadavky pro video výstup:**

- Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” či portem Thunderbolt 3

### **Operační systém:**

- Windows 10, macOS\*, Android a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

\* Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech prostřednictvím portů DisplayPort promítnut stejný obraz.

## SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31QUATTRODOCKPD	i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W EAN: 8595611703393
C31QUATTRODOCKPDUK	i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W EAN: 8595611703409
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10 macOS X Android Linux Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	plastic
Rozměry produktu (DxŠxV)	197 x 85 x 34 mm
Váha produktu (bez obalu)	296 g
Váha produktu (vč. obalu)	1167 g
Rozměry balení (DxŠxV)	260 x 215 x 48 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
USB-C kabel (100 cm)	
Nabíjecí adaptér (output: 20.0/4.75A, DC cable 160 cm)	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 13.10.2020